

activPilot Comfort PADM

Natürliche Raumlufte auf Knopfdruck.



für
Fenster

Frische Luft auf Knopfdruck – individuell, effizient, nutzerfreundlich.



Vergessen Sie regelmäßiges manuelles Lüften – überlassen Sie das ruhig Ihren Fenstern! Mit dem einzigartigen System **activPilot PADM** und dem neuen Beschlagsantrieb der Serie **BDT** von D+H können Räume jetzt ganz regelmäßig und nutzerunabhängig durchatmen.

Eine natürliche und energieeffiziente Raumlüftung wird mit dem **activPilot Comfort PADM** so komfortabel wie noch nie. Der Beschlagsantrieb ermöglicht eine motorisch gesteuerte Verriegelung sowie die Parallelabstellung des Fensterflügels von ca. 6 mm. Auch in diesem Öffnungsmodus eignet sich das System für einbruchhemmende Fenster bis RC2.

Das Lüftungssystem bietet einen natürlichen Luftaustausch gemäß DIN-Norm 1946-6. Weil Lüftungsszenarien, wie zum Beispiel vorgegebene Lüfungszeiten, frei einstellbar sind, werden Innenräume nutzerunabhängig mit natürlicher Frischluft versorgt. Um das Fenster weit zu öffnen, genügt ein Knopfdruck und der Beschlagsantrieb gibt den Flügel für die

Drehstellung frei. Danach kann das Fenster wie gewohnt manuell geöffnet werden.

Die Funkfernbedienung macht die Nutzung schwer zugänglicher Fenster komfortabler. Geringer Stromverbrauch, Touchoberfläche mit beleuchtetem Hintergrund und eine selbsterklärende Tastensymbolik sowie der geräuscharme Betrieb runden die Funktionalität dieses zeitgemäßen Lüftungssystems ab. Wie alle Beschläge von Winkhaus ist auch **activPilot Comfort PADM** besonders verarbeiterfreundlich und lässt sich mit nur wenigen Zusatzelementen aus der activPilot Baureihe problemlos realisieren. Fensterbaubetriebe bestellen diesen Beschlag wie gewohnt bei Winkhaus. Der Beschlagsantrieb der Serie BDT ist über autorisierte D+H-Händler erhältlich.

Winkhaus Plus

- + **Erhöhte Einbruchhemmung auch im Lüftungsmodus**
 - + **Beschlagsintegrierte Lösung für verarbeiterfreundlichen Einbau**
 - + **Eine echte Alternative zu Lüftungsanlagen**
 - + **Hilft, Bauschäden durch nutzerunabhängige Lüftung zu vermeiden (gem. DIN 1946-6)**
-



Serie BDT

Komfort in Parallelabstellung

Der Beschlagsantrieb BDT sorgt automatisch und zeitgesteuert für den nötigen Luftaustausch und damit für ein gesundes Raumklima im ganzen Haus.

Der High-End-Beschlagsantrieb begeistert nicht zuletzt durch seine formschöne Gestaltung und Benutzerfreundlichkeit. Das edle und zeitlose Design ist in mehreren Farbausführungen erhältlich und fügt sich in jeden Wohnraum perfekt ein. Die hintergrundbeleuchtete Touchoberfläche mit selbsterklärender Tastensymbolik ist kinderleicht zu bedienen. Und für noch mehr Komfort ist der BDT zudem mit einer Funkfernbedienung ausgestattet.

— ZU

Kurz drücken, der Antrieb wird verriegelt.

⌋ AUF in Drehstellung

1 s drücken, der Antrieb fährt das Fenster in Drehstellung, für ein gewohntes, manuelles Öffnen.

⌚ Zeitlüftung

1-mal kurz drücken, der Antrieb fährt in Parallelabstellung. Nach einer Lüftungszeit von 10 Minuten fährt er wieder zu. Ein wiederholtes Drücken der Taste verlängert die Zeit jeweils um 10 Minuten:

1-mal Drücken: 10 Minuten Lüften

2-mal Drücken: 20 Minuten Lüften

3-mal Drücken: 30 Minuten Lüften

A Automatik/Intervalllüftung

Kurzes Drücken aktiviert die Automatik bzw. Intervall-Lüftung. Ist diese aktiv, wird jede Stunde für 10 Minuten in Parallelabstellung gelüftet.

i Info

Durch kurzes Drücken der Info-Taste werden im Verdunklungsmodus für 20 s die Zustände durch Leuchten der Symbole angezeigt.

VNR-Modus

(Ventilation Noise Reduction)

für besonders leisen Lüftungsbetrieb

Integrierter Funkempfänger mit
Funksicherheitsverschlüsselung

mit Wechselcode gegen
unbefugte Betätigung

Flexible Fensterbetätigung per
Funkfernbedienung oder
Touchoberfläche

Hinterleuchtete Touchbedienung
für verschiedene Automatikfunktionen

Antrieb je nach Einstellung **DIN-**
Links oder DIN-Rechts (180°)

Technische Daten

» hohes Drehmoment bis zu 10 N/m

Metallische Frontblende

hochwertig beschichtet

Edles, hochwertiges Design

für harmonische Integration in moderne Architektur



Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

August-Winkhaus-Straße 31

D-48291 Telgte

T +49 2504 921-0

F +49 2504 921-340

www.winkhaus.de

fenstertechnik@winkhaus.de

D+H Mechatronic AG

Georg-Sasse-Straße 28–32

D-22949 Ammersbek

T +49 40 60565-0

F +49 40 60565-222

www.dh-partner.com

info@dh-partner.com

