
# Schüco Liv**Ing**Slide

Premium-Hebe-Schiebetür aus Kunststoff für maximalen Wohnkomfort und herrliche Aussichten







# Ein neues Raumgefühl und grenzenlosen Komfort genießen

Wer wünscht sich nicht eine traumhafte Aussicht und helle, lichtdurchflutete Wohnräume. Mit Hebe-Schiebetüren der Schüco Liv**Ing** Serie lassen Sie die Sonne in Ihr Zuhause und genießen maximalen Wohnkomfort. Ein paar schnelle Handgriffe eröffnen Ihnen neue Freiräume: Der Wintergarten wird eins mit dem Garten – Balkon und Terrasse erweitern den Wohnraum. Selbst große Elemente lassen sich im Handumdrehen leicht öffnen und schließen und bieten zudem einen fließenden, barrierefreien Übergang nach draußen. Schüco Liv**Ing**Slide ist somit die ideale und platzsparende Lösung für großzügige Raumkonzepte: Es öffnet Ihren Wohnraum, ohne dass störende Türen in den Raum ragen.

Entdecken Sie die unzähligen Möglichkeiten, die Ihnen eine Hebe-Schiebetür der Schüco Liv**Ing** Serie bei der Realisierung Ihrer architektonischen Ideen bietet – ganz egal, ob im Neubau oder in einer Bestandsimmobilie. Es gibt sie in vielen Ausführungen, Farbvarianten sowie Sicherheits- und Komfortausstattungen. Darüber hinaus überzeugen auch die inneren Werte auf ganzer Linie: Die spezielle Mehrkammer-Rahmenkonstruktion aus hochwertigem Kunststoff mit innen liegendem Stahlkern sorgt für höchste Stabilität. In Verbindung mit Funktionsgläsern gewährleistet Schüco Liv**Ing**Slide hervorragende Wärmedämmung und effektiven Schallschutz. So sparen Sie Heizkosten und genießen zudem Ihre Ruhe.



Neubau



Sanierun



Schüco Liv**Ing**Slide ist mit dem Vinyl-verified-Label ausgezeichnet. Das Produktlabel von VinylPlus® ist das Nachhaltigkeitssiegel für PVC-Bauprodukte. Produkte, die sich durch eine hohe Leistungsfähigkeit und Nachhaltigkeit auszeichnen, sind damit für Bauherren leicht zu erkennen.



### WERTVOLLE ENERGIE SPAREN

Im Winter bleibt die Kälte draußen. Im Sommer die Hitze. Hebe-Schiebetüren der Schüco Liv**Ing** Serie besitzen eine Wärmedämmung bis hin zum Niedrigenergiehausniveau und schaffen so ein jederzeit angenehmes Raumklima. Für ein gutes Gewissen beim Heizen. Für geringe Klimatisierungskosten bei hohen Außentemperaturen. Kurz: Für den verantwortungsvollen Umgang mit Energie – und das ist angesichts rasant steigender Energiekosten im Sinne eines jeden Bauherrn.

Mit einer Flügelbautiefe von 82 mm, einem Rahmenwert von  $U_f = 1,30 \text{ W/(m}^2\text{K})$  und hochwertigen Isoliergläsern erreicht Schüco Liv**Ing**Slide exzellente Wärmedämmwerte bis zu  $U_w = 0,80 \text{ W/(m}^2\text{K})$ .

Modernisierung geplant?
Mit einer neuen HebeSchiebetür können Sie
Energie und damit Kosten sparen.
Berechnen Sie jetzt Ihr
Einsparpotenzial!
schueco.de/
energiesparrechner





- Bautiefe ausgelegt für den Einsatz in Neubau und Sanierung.
- Polyamid-Isoliersteg sorgt für thermische Entkopplung der Zargenverstärkung und verhindert Wärmebrücken.
- Geringe Ansichtsbreiten bei maximalen Flügelgrößen sorgen für höchstmöglichen Lichteinfall.
- Flache Bodenschwelle bis hin zur Nullschwelle sorgt für barrierefreies Wohnen.
- Mehrere umlaufende Dichtebenen verhindern Zug- und Kondensaterscheinungen.
- 6 Stabile Stahlarmierungen im Inneren für optimale Statik und dauerhafte Funktion.
- 7 Für Verglasungen bis 54 mm Stärke.
- 4-Kammer-Konstruktion mit einer Flügelbautiefe von 82 mm sorgt für hervorragende Wärmedämmung.
  - Thermisch getrennte Bodenschwelle mit 14 Kammern ermöglicht hohe Wärmedämmung und verhindert fußkalte Bereiche.





Mit einer barrierefreien Nullschwelle verbinden Sie Wohnraum und Garten auf perfekte Weise.



Optionale Komfortausstattungen machen die Bedienung Ihrer Schüco Liv**Ing**Slide Hebe-Schiebetür kinderleicht.

# KOMFORT HAT VIELE FACETTEN

Es ist überraschend, wie mühelos Glasflächen zur Seite gleiten: Schüco Liv**Ing**Slide Hebe-Schiebetüren rollen nahezu geräuschlos und kinderleicht auf einem korrosionsfreien Edelstahl-Laufwagen. Die bodengleiche Nullschwelle ermöglicht einen barrierefreien Übergang, ohne lästige Stolperfallen. Für maximalen Bedienkomfort sind für das Schüco Liv**Ing**Slide Hebe-Schiebetürsystem verschiedene Ausstattungsoptionen erhältlich: Die optionale SmartClose Funktion beispielsweise bremst den Flügel in der Bewegung sanft ab und zieht ihn nahezu lautlos in seine Endposition. Der Flügel muss dann nur noch manuell verriegelt werden. Der nicht sichtbare Getriebedämpfer Schüco SoftHandle verhindert dabei das unkontrollierte

45 dB

Zurückschnellen des Griffes während des Schließ- und Absenkvorgangs und bietet so wesentlich erhöhten Nutzerkomfort. Zum leichteren Öffnen des Flügels unterstützt Schüco SoftLift den Hebevorgang, sodass die benötigten Bedienkräfte spürbar reduziert werden.

Im geschlossenen Zustand überzeugt Schüco Liv**Ing**Slide mit drei umlaufenden Dichtungsebenen. Diese bieten besten Schutz vor Zugluft sowie Nässe und sorgen mit entsprechender schallisolierender Verglasung für einen exzellenten Schallschutz bis zu 45 dB. Fühlen Sie sich wohl in Ihren vier Wänden, denn der Stress durch lärmende Geräuschquellen gehört der Vergangenheit an.



SCHÜCO LIV**ING**SLIDE

# Individuelles Design für moderne Wohnkonzepte





Schüco Liv**Ing**Slide überzeugt durch perfekte Funktionalität und bietet dabei ganz besondere Gestaltungsmöglichkeiten. Der Farbgestaltung von Schüco Liv**Ing**Slide Hebe-Schiebetüren sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Die Rahmenoberflächen können innen wie außen mit über 300 Folien verschiedenfarbig gestaltet werden, um so den individuellen Ansprüchen gerecht zu werden. Eine annähernd uneingeschränkte Vielfalt bieten außen

liegende Aluminium-Deckschalen der Schüco TopAlu Serie, die in allen RAL- und Eloxalfarben gestaltet werden können und zudem noch die Stabilität und die Witterungsfähigkeit Ihrer Hebe-Schiebetür erhöhen. Passend dazu gestalten wir für Sie auch hochwärmegedämmte Energiesparfenster und -türen aus der Schüco Liv**Ing** Familie. Wir informieren Sie gern ausführlich über das gesamte Angebot.

# **SELECTED** by Schüco

Eine ganz besondere Optik versprechen aktuelle Trendfolien aus der Schüco Selected-Edition. Sie überzeugen nicht nur durch ihre hochwertige Oberflächenanmutung, sondern auch durch ihre unvergleichliche Haptik.





12 %



einer Wohlfühloase mit Panorama-Blick.

Profilansichten und sorgt so für maximale Transparenz dank größtmöglicher Glasflächen. Helle, lichtdurchflutete Räume, die einen großartigen Blick in

die Natur bieten, sind das Ergebnis. Machen auch Sie Ihren Wohnraum zu

 ${\it Sch\"uco\ Liv} \textbf{Ing} \\ {\it Slide\ in\ der\ Standard-Ausf\"uhrung}}$ 

Standard-Festfeld kombiniert mit Panorama-Flügelrahmen

# VERGLEICHEN SIE SELBST!

Schüco Liv**Ing**Slide bietet selbst in der Standardvariante schmale Ansichtsbreiten. Mit dem Einsatz von Panorama-Festfeld- und/oder -Flügelelementen mit minimalen sichtbaren Rahmen vergrößert sich die Glasfläche um bis zu 12 %.



Panorama-Festfeld kombiniert mit Panorama-Flügelrahmen

## PERFEKT ABGESTIMMTER DESIGNAKZENT

Gutes Design ist konsequent bis ins letzte Detail – und sollte nicht am Griff enden. Darum hat Schüco Schiebetürgriffe im Programm, die sich mit ihrer Optik nahtlos in das Design von Schüco Fensterund Haustürgriffen einfügen. Darüber hinaus sind sie komfortabel zu bedienen und überzeugen auf

technisch höchstem Niveau mit Funktionalität und einer klaren Formensprache, die zusätzliche Akzente setzt. Dazu gibt es sie in unterschiedlichen Sicherheitsausführungen. Ganz nach Ihren individuellen Ansprüchen.














Lassen Sie sich von Schüco LivIngSlide Lösungen inspirieren. Hier geht's zur 360° Home Tour! www.schueco-homes.de





# VIELSEITIG DANK GROSSFORMATIGER ÖFFNUNGSTYPEN


















Portal ins Grüne: Die vierflügelige Variante macht die Terrasse zum offenen Teil des Wohnraums.












## EINGEBAUTE SICHERHEIT

Um sich zu Hause jederzeit wohl und geborgen zu fühlen, lohnt es sich, in die eigene Sicherheit zu investieren. Schüco Liv**Ing**Slide Hebe-Schiebetüren sind mit modernsten Schließsystemen und unterschiedlichen Ausstattungsoptionen erhältlich, um Ihr Zuhause Ihrem persönlichen Bedürfnis nach Sicherheit anzupassen. Mit Schüco Liv**Ing**Slide können wir ein Stück dazu beitragen, Ihnen ein sicheres Gefühl zu geben, indem wir Einbrechern und Dieben durch ausgeklügelte Technik das Leben schwer machen.

Neben der hohen Widerstandsfähigkeit des Werkstoffes Kunststoff bieten Hebe-Schiebetüren der Schüco Liv**Ing**Slide Serie bedürfnisgerechte Sicherheitsausstattungen. Hier finden Langfinger wenig Ansatzpunkte für ihr Treiben. Auch das Aufbohren der Beschläge wird im gehärteten Stahl kaum gelingen. Damit Sie jederzeit ganz unbesorgt sein können.



Ohne zusätzlichen Schutz haben Langfinger leichtes Spiel Die Basissicherheit bietet guten Schutz bei Einbruchversuchen. Erhöhter Schutz bei Einbruchversuchen mit einfachem Werkzeug. Mit zusätzlichem Sicherheitsglas wird Sicherheitsklasse RC 2 erreicht.

# EINBRUCHSCHUTZ NACH IHREN BEDÜRFNISSEN

Wie wirksam eine Hebe-Schiebetür gegen Einbruchversuche schützt, erkennen Sie an der Widerstandsklasse (RC), die durch europäische Normen definiert ist. Die rechtlich genormten Widerstandsklassen geben Aufschluss darüber, wie lange Fenster, Türen oder Schiebeelemente beim Einsatz verschiedener Werkzeuge dem Versuch des gewaltsamen Eindringens standhalten. Dauert ein Einbruchversuch länger als eine Minute, brechen viele Täter aus Angst, entdeckt zu werden, ab. Damit gilt: je höher die Widerstandsklasse, desto höher der Einbruchschutz.

SCHÜCO LIV**ING**SLIDE

# Nachhaltig CO<sub>2</sub>-Emissionen reduzieren



## NACHHALTIGE FENSTERMATERIALIEN

Im Innenkern von Schüco LivIngSlide Hebe-Schiebetüren wird ressourcenoptimiertes Material\* eingesetzt. Darüber hinaus können Sie sie zusätzlich mit bio-attribuiertem PVC aufwerten und damit die  $CO_2$ -Bilanz Ihrer neuen Hebe-Schiebeelemente weiter reduzieren. Fragen Sie einfach Ihren Schüco Partner!




#### Was ist bio-attribuiertes PVC?

In der PVC-Herstellung wird Erdöl durch Tallöl ersetzt, welches als Nebenprodukt in der Papierherstellung anfällt. Es handelt sich hierbei um einen nachwachsenden, nicht fossilen Rohstoff aus Kiefern, der zudem nicht in Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion steht. Im Vergleich zu Primär-PVC aus Erdöl werden mit PVC aus Tallöl bis zu 90 Prozent \*\* CO2 im Herstellungsprozess eingespart. Zu jeder Bestellung dieser Materialvariante wird ein Zertifikat über den Anteil an bio-attribuiertem PVC sowie die entsprechende CO2-Ersparnis ausgestellt. Das Verfahren ist RSB- und ISCC-PLUS-zertifiziert, sodass der Rohstoff in der gesamten Lieferkette vom Papierproduzenten bis zu unserer eigenen Produktion in Weißenfels rückverfolgt werden kann, was jährlich durch externe Zertifizierungen geprüft wird.

bio-attribuiertem PVC

Primär-PVC aus fossilen Rohstoffen

nachwachsenden Rohstoffen



<sup>\*</sup>Die ressourcenoptimierte Rezeptur enthält nur Bestandteile, die für die Qualität des Materials notwendig sind, und verzichtet z.B. auf Farbpigmente, um wertvolle Rohstoffe zu sparen.

<sup>\*\*</sup>Verglichen mit dem Herstellungsprozess von Primär-PVC des gleichen Produzenten.


360° Nachhaltigkeit – von der Idee bis zum Recycling: Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil der Schüco Unternehmenskultur. Dafür entwickelt Schüco qualitativ hochwertige, ressourcenschonende und energieeffiziente Produkte und Leistungen, die Standards setzen und die es Schüco Partnern ermöglichen, verlässliche und dauerhafte Werte zu schaffen.

Nachhaltigkeit bedeutet, ein Gebäude so zu planen, zu bauen und zu betreiben, dass es ökologisch, ökonomisch und soziokulturell zukunftsfähig ist. Dafür braucht es hochwertige, innovative und ressourcenschonende Produkte und Lösungen.

Schüco Systeme sind darüber hinaus auf

- hohe Gebrauchstauglichkeit,
- Nutzerkomfort,
- Energieeffizienz und
- Klimaschutz ausgelegt.

Mit der Vielfalt der Schüco Kunststoff-Systeme werden durch Energieeffizienz  $\mathrm{CO_2}$ -Emissionen reduziert und so die natürlichen Ressourcen geschont. Zudem sind alle Schüco Kunststoff-Systeme vollständig recycelbar. Unseren konkreten Aufgaben im Klima- und Umweltschutz kommen wir mit unserem Engagement bei Rewindo sowie unserem Recyclingpartner RE:CORE nach. Mit diesem Einsatz wollen wir dafür Sorge tragen, dass Fenster und Türen nach ihrer Verwendung wieder aufbereitet und die gewonnenen Rohstoffe in den Produktionsprozess zurückgeführt werden – ohne Verlust an Qualität. Doch damit nicht genug: Auch im eigentlichen Produktionsprozess reduzieren wir mit zahlreichen Maßnahmen, zum Beispiel mit neuester, energiesparender Maschinentechnologie und nachhaltigen Produktionshallen, den Energiebedarf.






Mit Kunststoff-Hebe-Schiebetüren aus der Schüco Liv**Ing** Serie erfüllen Sie die Anforderungen der folgenden Gebäudezertifizierungen: Este Schüco Liv**Ing** Serie erfüllen Sie die Anforderungen der folgenden Gebäudezertifizierungen: Este Schüco Liv**Ing** Serie erfüllen Sie die Anforderungen der folgenden Gebäudezertifizierungen: Este Schüco Liv**Ing** Serie erfüllen Sie die Anforderungen der folgenden Gebäudezertifizierungen: Este Schüco Liv**Ing** Serie erfüllen Sie die Anforderungen der folgenden Gebäudezertifizierungen: Este Schüco Liv**Ing** Serie erfüllen Sie die Anforderungen der folgenden Gebäudezertifizierungen: Este Schüco Liv**Ing** Serie erfüllen Sie die Anforderungen der folgenden Gebäudezertifizierungen: Este Schüco Liv**Ing** Serie erfüllen Sie die Anforderungen der folgenden Gebäudezertifizierungen: Este Schüco Liv**Ing** Serie erfüllen Sie die Anforderungen der folgenden Gebäudezertifizierungen: Este Schüco Liv**Ing** Serie erfüllen Sie die Anforderungen der folgenden Gebäudezertifizierungen: Este Schüco Liv**Ing** Serie erfüllen Sie die Anforderungen der folgenden Gebäudezertifizierungen: Este Schüco Liv**Ing** Serie erfüllen Sie die Anforderungen der folgen Gebäudezertifizierungen: Este Schüco Liv**Ing** Serie erfüllen Sie die Anforderungen der folgen Gebäudezertifizierungen Gebäudezertifizierungen

X

PVC ist sieben Mal recycelbar. Qualität und Materialeigenschaften gehen dabei nie verloren. Darüber hinaus verbraucht das Recycling von PVC aus Altfenstermaterialien nur 20 Prozent der Energie, die für die Herstellung von Primär-PVC aus fossilen Rohstoffen benötigt wird. Bei einer durchschnittlichen Lebensdauer eines Schüco Kunststoff-Elementes von 40 und mehr Jahren bieten Schüco Liv**Ing**Slide Hebe-Schiebetüren durch die Rückführung in den Wertstoffkreislauf die Rohstoffquelle für die Kunststoff-Elemente der nächsten Generationen.







# Ihre Vorteile auf einen Blick



 $\label{eq:hervorragende} Hervorragende $$W\ddot{a}$ med <math>\ddot{a}$  mmung mit  $U_f = 1,30~W/(m^2K)$ 



Smart-Home-Ansteuerung möglich



Barrierefreie Nullschwelle



Optionale Komfortausstattungen für maximale Bedienerfreundlichkeit



Höchste Qualität – engineered and made in Germany



Langlebiges Produkt, das zur Wertsteigerung beiträgt



Diverse Hebe-Schiebetüranlagen realisierbar



Große Designvielfalt mit über 300 Oberflächen



Maximale Sicherheit durch Einbruchhemmung bis RC 2



Effektiver Lärmschutz durch Schalldämmung bis 45 dB



Einsatz im Neubau und bei Modernisierungen



Nachhaltiges Produkt, eingebunden in Wertstoffkreislauf Förderungen fürs Eigenheim – egal ob Sanierung oder Neubau: Alle Infos dazu finden Sie hier oder Sie lassen sich von Ihrem Schüco Partner beraten. schueco.de/foerderung



# SCHÜCO LIVINGSLIDE Made in Germany

Es gibt eine Menge gute Gründe, sich für Schüco Liv**Ing**Slide Kunststoff-Hebe-Schiebetüren zu entscheiden: Einer davon ist die Premiumqualität von Schüco Systemen. Alle unsere Kunststoff-Systeme werden in Deutschland am Standort Weißenfels nach Schüco Qualitätsstandards entwickelt und produziert. Der dafür verwendete Kunststoff erfüllt höchste Anforderungen, ist umweltfreundlich, licht- und witterungsbeständig, schlagfest und auch bei höheren Temperaturen äußerst formbeständig. Beschläge und Griffe sind gegen Korrosion versiegelt. Der Wartungsaufwand und damit auch die Folgekosten für die Instandhaltung von Schüco Liv**Ing**Slide Elementen reduzieren sich so auf ein Minimum. Qualität ist bei uns gleichbedeutend mit Langlebigkeit. Denn je länger unsere Produkte in Gebrauch sind, desto besser ist ihre ökologische Bilanz – und das macht sie, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, zu einer sinnvollen Investition.

Entscheiden Sie sich für Schüco Liv**Ing**Slide Hebe-Schiebetüren und wählen Sie die beste Qualität für Ihr Zuhause. Mit dieser Serie haben Sie jederzeit die Gewissheit, sich für besonders leistungsfähige und langlebige Hebe-Schiebetüren zu entscheiden, die Ihre Immobilie für Jahrzehnte aufwerten – ob bei einer Modernisierung oder im Neubau.





## Schüco Liv**Ing**Slide – Kunststoff-Hebe-Schiebetür für maximalen Wohnkomfort und herrliche Aussichten

#### Schüco LivIngSlide von Ihrem Schüco Partner

Erwarten Sie das Beste von uns. In der Beratung, in der Planung und in der Ausführung. Wir helfen Ihnen gern, für Ihr Haus die passende Hebe-Schiebetür auszuwählen, und beraten Sie kompetent in allen Fragen ...

- der Elementauswahl,
- der Wärmedämmung,
- der Oberflächen- und Farbauswahl,
- der Sicherheitsausstattung und
- des Zubehörs.

Besuchen Sie uns in unseren Ausstellungsräumen. Gerne zeigen wir Ihnen unsere Referenzobjekte und stellen Ihnen unsere Arbeit im Detail vor.

#### Schüco – Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden

Die Schüco Gruppe mit Hauptsitz in Bielefeld entwickelt und vertreibt Systemlösungen für die Gebäudehülle aus den Materialien Aluminium, Stahl und Kunststoff. Das Produktportfolio umfasst Fenster-, Tür-, Fassaden-, Lüftungs-, Sicherheits- und Sonnenschutzsysteme sowie intelligente und vernetzbare Lösungen für den Wohnund Objektbau. Darüber hinaus bietet Schüco Beratung und digitale Lösungen für alle Phasen eines Bauprojektes – von der initialen Idee über die Planung, Fertigung und Montage bis hin zum After Sales Service mit Wartung und Instandhaltung. Ergänzt wird das Portfolio durch Maschinen zur Fertigung und einen kundennahen Service. Als eines der führenden Unternehmen der Bauindustrie hat sich Schüco dem Ziel verschrieben, Vorreiter für ganzheitliche Nachhaltigkeit zu sein und mit seinen Produkten und Services einen aktiven Beitrag zur Verwirklichung von Klimaneutralität und Kreislaufwirtschaft im Bauwesen zu leisten. 1951 gegründet, ist Schüco heute in mehr als 80 Ländern aktiv und hat 6.750 Mitarbeitende. Weitere Informationen unter www.schueco.de

#### Schüco Polymer Technologies KG

www.schueco.de

Folgen Sie uns:











